

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

AURILLAC, le 08/04/2014

SYNDICAT NATIONAL

Compte-rendu du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Du 8 avril 2014

Solidaires Finances Publiques

Président du CHSCT

M. DEFAYS

Représentants de l'Administration

M. PAILLET

M. MOREAU

Inspecteur Santé et Sécurité au Travail

M. ESPINAT

Agent de Prévention

Mme BENOIT

Médecin de Prévention

Mme MAILLOT

Secrétaire Animatrice

Mme FERELLEC

Représentants des personnels

Stéphane GRIFFAULT- S.F.P. (T)

Luis FERREIRA- S.F.P. (T)

Eric BASTIEN – F.O. (T)

Maryse BENECH - F.O. (T)

Marie-Thérèse FELISIO (T)

Marie-Hélène DENAUX - CGT (T)

José TEUILLIERIAS - CGT (S)

Monsieur DEFAYS ouvre la séance à 9h30.

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2013

Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2) Note d'orientation Santé Sécurité et Conditions de travail 2014 présentée par Patrick ESPINAT

La note d'orientation cible la nécessité de réaliser les actions nécessaires pour supprimer les défauts de conformité réglementaires (électricité, incendie, inondations...). Cette note stipule que toute mesure relevant de ce champ et visant à supprimer le risque pourra faire l'objet d'un financement sur le budget du CHS-CT.

Elle prévoit également la mise en place d'un recueil des situations d'exposition aux risques psychosociaux (RPS) par DDFIP. Ce recueil permettra de prendre les mesures nécessaires dans le programme annuel de prévention (PAP).

3) Bilan d'activité 2013 du médecin de prévention

Le docteur MAILLOT intervient 32 heures par mois pour la DDFIP. La permanence est assurée le mardi.

Pour le site de Mauriac, la location d'une salle de consultation est résiliée depuis le 01/01/2014.

Pour le site de Saint-Flour, une convention a été signée avec le centre hospitalier depuis le 01/10/2013.

Malgré une baisse des effectifs, le nombre de visites reste stable. En 2013, elle a reçu 55 agents dans le cadre des visites annuelles pour les postes à risque et 54 agents dans le cadre de la surveillance quinquennale.

4) Exercices d'évacuation pour Aurillac et Mauriac

A Aurillac, l'exercice s'est déroulé à la DDFIP, 39 rue des carmes. Cette évacuation s'est faite dans des conditions satisfaisantes. Cependant certaines personnes sont restées trop près du bâtiment, ce point sera précisé dans la mise à jour du règlement intérieur.

A Mauriac, cette évacuation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, l'immeuble ayant été évacué en moins de 5 minutes. Cependant, si un agent descend au local des archives, il faut qu'il en informe ses collègues pour éviter qu'il soit oublié lors de l'évacuation.

Enfin, suite à l'incendie récent à la Préfecture d'Aurillac, il est envisagé un exercice commun Préfecture-Trésorerie afin que les agents prennent connaissance des différentes possibilités d'évacuation suivant le lieu du sinistre.

5) Examen du registre Santé et Sécurité

Mme CHARLAINE fait part d'un problème de néons dans une pièce du 3ème étage qu'elle va occuper. L'éclairage a été adapté lors du déménagement.

Suite à la problématique soulevée par Mme LAROUSSINIE, les conditions de consultation dans le local d'archives situé rue Guy de Veyre à Aurillac vont être améliorées par l'achat d'un escabeau avec garde-corps et à la mise à disposition d'une table et d'une chaise. Concernant la remise aux archives départementales de documents datant des années 1973 à 1983, le nécessaire sera fait prochainement.

Concernant la demande de Mme BONNET et Mme LAPEYRE pour un problème de chauffage de leur bureau, la CABA a prévu des travaux afin de résoudre le problème.

Le nettoyage de la moquette des 2 bureaux du service CEPL sera effectué par la société Onet et par la suite en interne par Mme CHATEAU.

6) Mise à jour du DUERP

Les cadres de proximité avait jusqu'au 31/11/2013 pour recenser les risques (615 risques recensés). Suite au groupe de travail du 28/01/2014, 371 lignes figurent sur le DUERP ; en découle le Plan Annuel de Prévention (PAP) afin de réduire ou d'exclure le maximum de risques. Celui-ci s'accompagne de mesures de prévention que vous pouvez consulter sur le site ULYSSE 15.

Le PAP pourra être complété par de nouvelles actions en fonction des problématiques nouvelles.

7) Analyse des besoins en formation

Plusieurs formations sont envisagées :

- Premiers secours C1

Le coût de cette formation est forfaitaire pour 10 personnes. A l'heure actuelle, 6 personnes se sont inscrites. Un rappel sera effectué aux agents afin d'optimiser la dépense.

- Recyclage habilitation électrique

Afin de garder leur habilitation, M. JOLY et M. VELAY se sont inscrits.

- Situations conflictuelles

En raison du coût important (2000 euros) et de la faible demande, les agents désireux de suivre cette formation seront rattachés à la DDFIP 43 au Puy. Les frais de déplacement seront pris en charge par le CHS-CT du Cantal.

- Extincteurs et Évacuation incendie

10 agents sont intéressés par cette formation. Cette session sera assurée par les sapeurs-pompiers d'Aurillac.

- Conduite à risque

Deux sessions sont prévues au printemps et en septembre. Un rappel sera effectué pour la formation de septembre. La formation sera assurée par ECF ALAIN.

8) Analyse des propositions d'action

Les membres du CHS-CT examinent les actions présentées ce jour et approuvent les actions suivantes :

- Trésorerie Principale-Ville :

Une commande électrique intérieure du volet roulant de l'entrée principale sera financée pour un montant de 291 euros.

Afin de lutter contre le froid, un rideau d'air chaud sera installé au niveau du sas d'entrée pour un montant de 1636 euros.

Suite au sinistre, une nouvelle signalétique incendie sera posée pour un montant de 541 euros.

Après une première dépense en 2013, les stores restants du site seront remplacés pour un montant de 4012 euros.

- DDFIP :

Différents achats ont été actés (achat de 3 escabeaux pour un montant de 760 euros, 10 tapis de souris ergonomiques pour un montant de 98 euros).

Deux stores seront posés dans le bureau de Mme JBIRANE pour un montant de 451 euros.

Une pompe de relevage dans le sous-sol sera remplacée pour un montant de 1829 euros. En concertation avec toutes les OS, cette dépense sera financée de manière exceptionnelle par le CHS-CT. Nous considérons qu'il s'agit plus d'une dépense d'entretien courant du bâtiment mais au vu de la note d'orientation 2014(voir ci-dessus) et de la marge financière dont dispose le CHS-CT à ce jour et afin d'éliminer le risque d'inondations, nous avons accepté cette dépense.

- PRS :

Concernant les locaux du PRS et afin d'améliorer la qualité de l'air (mauvaises odeurs émanant du vide sanitaire), le CHSCT a acté l'achat d'un purificateur d'air (montant 531 euros). Si l'efficacité est avérée, un deuxième appareil sera acheté.

- Différents sites :

Les extincteurs de plus de 10 ans en 2014 et certains BAES seront remplacés pour un montant de 1938 euros.

Afin d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des agents du département, tous les écrans 17 pouces seront remplacés par des écrans 22 pouces pour un coût total d'environ 5800 euros. Le marché national n'étant pas encore attribué, ce remplacement prendra plusieurs semaines. M. PAILLET nous indique qu'à réception des écrans, le déploiement dans les services ne sera pas effectué immédiatement mais dans le temps en fonction des possibilités de la CMI.

- Mauriac :

Pour sécuriser la bouteille de gaz présente dans le coin repas, un master-clip et un flexible inox seront achetés pour un montant de 117 euros.

9) Questions diverses

M. GRIFFAULT demande quel est l'état d'avancement du projet de travaux dans les locaux du SIP, SIE et PRS d'Aurillac.

M. DEFAYS répond que les discussions avancent mais qu'il attend une réponse officielle et écrite de la part de la Préfecture.

Le prochain CHS-CT devrait se tenir le 26 juin prochain.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H15.

Luis FERREIRA – Stéphane GRIFFAULT

Si vous avez des propositions à formuler, des problèmes à faire remonter ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous contacter et/ou à utiliser le registre Santé et Sécurité en ligne sur ULYSSE 15.