

CHSCT Section de l'Eure

Compte rendu du CHSCT du 29 mars 2016.



Un CHSCT était donc réuni le 29 mars 2016.

Après lecture des déclarations liminaires de **Solidaires Finances** et de la CGT, le président a ouvert la séance.

En commentaire, il nous a indiqué que le CHSCT fourni son avis au CTL en ce qui concerne les projets importants cependant on se heurte à des problématiques de délais et de calendrier pour respecter ce cheminement.

Concernant le note d'orientations 2016 elle sera présentée et débattu lors du prochain CHSCT prévu le 11 avril.

Nous sommes donc passés à l'ordre du jour :

- Approbation du PV du 4 juin 2015.
- Suivi des avis et propositions du CHSCT
- Rapports de visite de l'ISST et du Médecin de Prévention sur les sites de Rugles, Brionne, Louviers et Le Roumois.
- Situation de danger grave et imminent sur le site de saint André de l'Eure : présentation du rapport d'enquête du CHSCT.
- Point d'étape sur les travaux de Verneuil-sur-Avre et le désamiantage du site.
- Analyse des DTA du département. Réflexion et choix d'actions à mener.
- Examen des Registres Santé et Sécurité au travail
- Examen des fiches de signalement
- Analyse des accidents de service et des maladies professionnelles
- Questions diverses.

1) Approbation du PV du 4 juin 2015

Le PV n'a fait l'objet d'aucun commentaire et a été adopté à l'unanimité.

2) Suivi des avis et propositions du CHSCT

Les **sanitaires de la Cité** administrative seront rénovés lors des travaux de réaménagement de 2016.

La **signalétique amiante** a été apposée sur les sites de Louviers, Pont Audemer et Vernon.

Concernant les places de **parking supplémentaires à Evreux-sud**, la direction ne dispose pas de crédits et indique que les agents peuvent se stationner au parking du parc de Trangis. Aucune autre solution n'a pu être trouvée ni avec la Mairie ni avec Groupama. Solidaires Finances a rappelé que la Direction s'était engagée sur ces créations de places au moment des travaux mais ce n'est plus d'actualité pour la Direction.

Concernant les **problèmes de luminosité de la trésorerie de Brionne** des mesures ont été effectuées en mars et un devis insatisfaisant est parvenu à la Direction. En attendant un halogène est à disposition, le zonage de l'éclairage sera revu et des stores seront mis en place.

Enfin sur la problématique de **la téléphonie à Evreux -sud**, est à l'étude la mise en place d'un répartiteur.

3) Rapports de visite de l'ISST et du Médecin de Prévention

Sur le site de **Louviers** les principales problématiques concernent l'amiante, et la sécurité incendie. Il existe des situations dangereuses liées à certaines installations électriques (rallonges, goulottes...), la présence de coins repas dans les bureaux n'est pas conforme à la législation, différents travaux de réparation de fuites (plafond et fenêtres) sont à prévoir ainsi que du rangement et désencombrement des archives.

A **Brionne**, le rapport du médecin fait état des problèmes de luminosité cités ci-avant et d'ambiance thermique, du ménage qui n'est fait que 2 fois par semaine or les sanitaires devraient être nettoyés chaque jour. Les portes des sanitaires ne s'ouvrent pas dans le bon sens, celui réservé au personnel handicapé est encombré et le coin repas est à réaménager pour être plus fonctionnel.

Sont remarqués, le manque d'ergonomie du poste caisse, des réparations non faites et des problèmes de sécurité incendie ;

A **Rugles**, on note principalement des actions de formation à la manipulation des extincteurs à réaliser, ainsi que des mesures de sécurité incendie à prendre.

Un mauvaise ergonomie du poste caisse et des locaux peu adaptés au personnel handicapé.

Les mesures à prendre seront examinées et suivies régulièrement par le CHSCT.

4) Situation de danger grave et imminent à saint André de l'Eure

Cette situation a fait l'objet d'un signalement par 2 membres du CHSCT issus de Solidaires Finances en fin du mois de septembre 2015.

En effet, le manque de personnel et bien d'autres éléments nous ont conduit à cette alerte ayant très peur pour l'intégrité physique des agents du poste.

Un enquête conjointe menée avec l'administration a abouti au rapport de 8 pages présenté au CHSCT.

La direction a déjà pris un certain nombre de mesures pour remédier à la situation du poste et « tranquilliser » les agents. Un plan d'action est mis en place notamment avec l'équipe de renfort cependant nous restons très vigilants.

Nous veillerons régulièrement au maintien des moyens nécessaires afin que les agents puissent travailler normalement.

5) Point sur les travaux de Verneuil sur Avre et le désamiantage

Un nouveau devis permet d'envisager le retrait de l'amiante du bâtiment le plus ancien (27 600€). Il y a 5 semaines d'instruction et de mise en place du plan de retrait c'est pourquoi les travaux ne commenceront qu'en mai.

En attendant, des travaux d'aménagement ont été réalisés dans le bâtiment le plus récent et tous les agents sont regroupés dans cette zone.

Cette configuration peu propice à l'accueil du public est un « mal nécessaire » et une salle a été réservée auprès de la mairie pour la campagne IR.

Les élus de Solidaires Finances se rendront bientôt sur place. Le président a demandé que les membres du CHSCT soient conviés aux réunions de chantier.

6) Analyse des Diagnostics Techniques Amiante (DTA) du département.

Il ressort que pour certains sites où nous sommes locataires les DTA n'ont pas été fournis et/ou pas mis à jour depuis longtemps. La direction va donc relancer les propriétaires.

Ce document doit être présent sur chaque site et si une signalétique est nécessaire nous veillerons à ce qu'elle soit apposée.

7) Examen des registres SST

Solidaires Finances rappelle que les registres sont désormais dématérialisés et que chacun y a accès via Ulysse 27 rubrique santé et Sécurité au travail en page d'accueil. Nous avons signalé une fuite d'eau au niveau du tableau électrique à Pont de l'Arche. Pour la trésorerie de Brionne une relance auprès de la siloge a été faite en mars pour le toit terrasse une réparation a été faite mais subsiste encore une légère fuite. La moquette sera à changer.

A Gisors un recommandé a été adressé au propriétaire concernant les fuites du toit.

8) Examen des fiches de signalement

Une quinzaine de fiches de signalement ont été soumises à examen du CHSCT.

La Direction a, dans chaque cas, écrit en recommandé aux usagers responsables d'agressions et dans la plupart des cas cela a suffi à régler la situation.

La Direction est intransigeante sur le sujet et en cas de récurrence, elle n'hésitera pas à porter plainte contre les usagers concernés.

9) Analyse des accidents de service

Ces accidents consistent le plus souvent en des chutes dans les locaux ou des accidents de trajet.

Aucune mesure de prévention particulière n'a pu être mise en place s'agissant d'accidents non imputable à l'environnement pour les locaux de la DDFIP ou d'accidents hors des locaux de la DDFIP.

A cette occasion nous avons demandé à la Direction un bilan des commissions de réformes et elle fera le nécessaire pour la désignation selon les nouvelles modalités des représentants des personnels dans ces commissions.



Section de l'Eure

10) Questions diverses

La trésorerie du **Neubourg** a été déménagée dans des locaux refaits à neuf pour environ 43 500€, les nouveaux locaux donnent entièrement satisfaction. L'ancienne bâtisse domaniale sera revendue après éradication de la mérule.

Quant à la trésorerie de **Conches**, elle a été entièrement rénovée et réagencée et une nouvelle banque d'accueil financée par le CHSCT a été installée.

Solidaires Finances a demandé à être tenu au courant de l'avancé des **Espaces de dialogue** en cours à la DDFIP.

Les représentants Solidaires Finances au CHSCT.



